



# ENFARDADORA PRISMÁTICA GIGANTE LB433



<b>LB433</b>	
<b>TAMAÑO DEL FARDO</b>	
Largo	120 cm
Largo máximo	250 cm
Altura	90 cm
Ancho	120 cm
Presión de Densidad	Automática
<b>REQUERIMIENTO DE TRACTOR</b>	
Potencia mínima del tractor	150 hp
TDF (velocidad)	1.000 rpm
Número válvulas control remoto	2
<b>RECOLECTOR</b>	
Alimentador	Rotor Cutter
Protección del alimentador	Embrague de seguridad
Ancho del rotor	120 cm
<b>SISTEMA DE ATADO</b>	
Tipo	Doble atado
Número de atadores	6
Tipo de ventilador	Eléctrico
Lubricación (grasa)	Automática
Capacidad bobinas	30 bobinas de hilo
<b>PISTÓN</b>	
Velocidad	42 (golpes/min)
Carrera	710 mm
<b>CONTROL DE DENSIDAD DEL FARDO</b>	
Por monitor	Si
Accionamiento	Hidráulico
<b>DIMENSIONES DE LA ENFARDADORA</b>	
Ancho	3,2 m
Longitud	con/sin rampa extendida: 8,88/7,60 m
Altura	3,15 m
Peso aproximado	9.430 kg

<b>NEUMÁTICOS</b>	
De alta flotación con medidas	500/50-17
Doble eje con Autosteer	Si
<b>MONITOR</b>	
Monitor con Sistema ISOBUS	Si
Control de Densidad	Si
Control de Lubricación	Si
Lectura Digital	Si
Todas las funciones de trabajo y seguridad	Si
<b>OTROS</b>	
Luces de Trabajo	Si
Manuales del Operador	Si



Todas las imágenes son a modo ilustrativo.



**[www.caseih.com.ar](http://www.caseih.com.ar)**

CNH Argentina S.A.  
Calle 28 N° 920  
Panamericana Km. 38,5  
Teléfono: 54 3327 446100  
Garín - Buenos Aires - Rep. Argentina.

## CASE IH. ESTÁS PREPARADO.

Case IH se reserva el derecho de implementar mejoras en el diseño y modificaciones en las especificaciones en cualquier momento, sin previo aviso y sin contraer ninguna obligación de instalarlas en unidades vendidas anteriormente. Las especificaciones, descripciones y materiales ilustrativos contenidos aquí reflejan correctamente los datos conocidos en la fecha de la publicación, aunque están sujetos a modificaciones sin previo aviso. Las ilustraciones pueden incluir equipamientos opcionales y accesorios y pueden no incluir todos los equipamientos estándar.